


# REVESTIR DUO 303 LITROS BUILT-IN


RF-DU-303-SR-2VSA



2022-03-29 - V1-R1

**REVESTIR DUO 303 LITROS BUILT-IN**

RF-DU-303-SR-2VSA






- O refrigerador deve estar a pelo menos 50 cm de distância de fogões, fornos a gás e fontes de calor, e pelo menos 5 cm de distância de fornos elétricos.
- Se o refrigerador for colocado próximo a outro refrigerador, deve haver pelo menos 2 cm entre eles para evitar a formação de umidade na superfície externa.
- Não cubra o corpo ou a parte superior do refrigerador. Isso afetará o desempenho do produto.
- Peso máximo suportado para revestimento 50 kg.

2022-03-29 - V1-R1


REVESTIR DUO 303 LITROS BUILT-IN

RF-DU-303-SR-2VSA




# REVESTIR DUO 303 LITROS BUILT-IN

RF-DU-303-SR-2VSA




**REVESTIR DUO 303 LITROS BUILT-IN**

RF-DU-303-SR-2VSA



**REVESTIR DUO 303 LITROS BUILT-IN**

RF-DU-303-SR-2VSA



## REVESTIR DUO 303 LITROS BUILT-IN

RF-DU-303-SR-2VSA

