

TRAMONTINA



Lava-louças



Lava-louças



Informações técnicas:

Acabamento: Acetinado com tratamento antidigitais;

Tensão | Frequência: 220 V | 60 Hz;

Potência: 1750 W;

Ruído 49 dB(A).



Lava-louças	Inox SB09X 45	Inox SB 2X 60
Ref.:	94895/209	94895/214
Serviços:	9	14
Dimensões:	448 x 855 x 597	597 x 855 x 597

Comparativo:

Veja a seguir quanto é possível economizar de água, energia e tempo utilizando as lava-louças Tramontina em comparação a lavagem manual (baseado em 280 ciclos de lavagens em um ano, de acordo com um estudo realizado pela universidade de Bonn).

Lava-louças Inox SB09X 45

Ref.: 94895/209

Consumo de água

2.800 L 10 litros por ciclo/lavagem

21.429 L

Consumo de energia

222 kWh 0,78 kWh por ciclo/lavagem

520 kWh

Consumo de tempo

42 H Tempo de colocar e guardar as louças

274 H

Utilizando a lava-louças Tramontina

Lavagem manual

Lava-louças Inox SB14X 60

Ref.: 94895/214

Consumo de água

3.360 L 12 litros por ciclo/lavagem

32.445 L

Consumo de energia

299 kWh 1,06 kWh por ciclo/lavagem

787 kWh


Consumo de tempo

65 H Tempo de colocar e guardar as louças

415 H

Utilizando a lava-louças Tramontina

Lavagem manual




Cesto superior para louças delicadas e leves, como copos, xícaras, pires e pratos pequenos. Possui ajuste de altura para acomodar louças maiores, o ajuste é simples e pode ser feito com a louça já acomodada no cesto;

Corredeira telescópica No cesto superior, para maior segurança e conforto na colocação e retirada da louça;

Cesto para talheres Talheres longos devem ser colocados na posição horizontal no cesto superior;

Cesto inferior para louças maiores e que estejam mais sujas, como potes, panelas, tampas, pratos e tigelas grandes.



Gaveta para talheres Talheres longos devem ser colocados na posição horizontal no cesto superior;

Cesto superior para louças delicadas e leves, como copos, xícaras, pires e pratos pequenos. Possui ajuste de altura para acomodar louças maiores, o ajuste é simples e pode ser feito com a louça já acomodada no cesto;

Corredeira telescópica No cesto superior, para maior segurança e conforto na colocação e retirada da louça;

Cesto inferior para louças maiores e que estejam mais sujas, como potes, panelas, tampas, pratos e tigelas grandes.

7 programas de lavagem:



Pré-lavagem: permite enxaguar louças muito sujas, retirando os resíduos de alimentos, que serão lavadas mais tarde.



Rápido 36: lavagem rápida para louças levemente sujas e que não necessitam de secagem (para ref. 94895/214).



Rápido 40: lavagem rápida para louças levemente sujas e que não necessitam de secagem (para ref. 94895/209).



Rápido 60: programa rápido para louças e panelas utilizadas diariamente, mas que não estão muito sujas.



Eco: a melhor relação entre consumo de água e energia.



Delicado: para louças mais frágeis (taças, porcelanas, etc...).



Pesado: indicado para louças, travessas e panelas muito sujas.

4 funções:



Adiar: permite programar o horário de início da operação.



Secagem extra: obtém melhores resultados na secagem das louças.



Detergente combinado (sabão + líquido secante) em tablete: ajusta a temperatura para dissolver completamente o detergente, garantindo o melhor desempenho de lavagem.



Bloqueio do painel: ajuda a evitar que crianças ativem as funções da lava-louças.



3 meses
garantia
legal

9 meses
garantia
contratual

6 meses
registrando
o produto

6 meses
instalando com o
serviço autorizado
Tramontina*



Registre seu produto e estenda o prazo de garantia gratuitamente

Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro do período de garantia contratual. Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado Tramontina, a garantia pode ser de até 18 meses. Garantia contada a partir da data de emissão da Nfe de compra. *Instalação não gratuita.

Produto certificado conforme OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br

Lava-louças

TRAMONTINA

Instalação com tampo superior

(conforme sai de fábrica)

Modelo	Ref.:	A*	B	C	D	E	F**
	94895/209	835 - 855*	597	448	580	450	845
	94895/214	835 - 855*	597	597	580	600	845

* Altura variável em até 20 mm, devido a possibilidade de ajuste dos pés da lava-louças.
** Medida mínima a ser considerada.



Instalação sem tampo superior

Modelo	Ref.:	A*	B	C	D	E	F**
	94895/209	805 - 825*	579	448	580	450	815
	94895/214	805 - 825*	579	597	580	600	815

* Altura variável em até 20 mm, devido a possibilidade de ajuste dos pés da lava-louças.
** Medida mínima a ser considerada.



*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br