


REVESTIR DUO 221 LITROS BUILT-IN


FZ-DU-221-SR-2VSA



2022-04-03 - V1-R1

REVESTIR DUO 221 LITROS BUILT-IN

FZ-DU-221-SR-2VSA





- O refrigerador deve estar a pelo menos 50 cm de distância de fogões, fornos a gás e fontes de calor, e pelo menos 5 cm de distância de fornos elétricos.
- Se o refrigerador for colocado próximo a outro refrigerador, deve haver pelo menos 2 cm entre eles para evitar a formação de umidade na superfície externa.
- Não cubra o corpo ou a parte superior do refrigerador. Isso afetará o desempenho do produto.
- Peso máximo suportado para revestimento 50 kg.

2022-04-03 - V1-R1


REVESTIR DUO 221 LITROS BUILT-IN

FZ-DU-221-SR-2VSA







REVESTIR DUO 221 LITROS BUILT-IN

FZ-DU-221-SR-2VSA






REVESTIR DUO 221 LITROS BUILT-IN

FZ-DU-221-SR-2VSA



REVESTIR DUO 221 LITROS BUILT-IN

FZ-DU-221-SR-2VSA



REVESTIR DUO 221 LITROS BUILT-IN

FZ-DU-221-SR-2VSA

